

SKINGEVITY

Skin · Science · Longevity

FILLER, SKINBOOSTER, MESOTERAPI, PROFHILO OG PROFHILO STRUCTURA

Information og samtykkeerklæring om behandling med filler, skinbooster, mesoterapi, Profhilo og Profhilo Structura

Hvad er hyaluronsyre (filler)?

Filler er en steril gel baseret på stabiliseret hyaluronsyre – et stof, der naturligt findes i huden og bidrager til fugt og struktur. Mange produkter indeholder også lidocain (lokalbedøvelse) for at øge komforten under behandlingen.

Filler anvendes til at blødgøre linjer, genskabe tabt volumen og understøtte ansigtets konturer – herunder læber.

Effekten ses ofte umiddelbart efter behandlingen. Holdbarheden er typisk 6–12 måneder og varierer afhængigt af område, produkt og individuelle forhold.

Særligt ved filler

Som ved alle injektionsbehandlinger kan der forekomme bivirkninger. De fleste er milde og forbigående, men i sjældne tilfælde kan der opstå:

- Asymmetri
- Knudedannelse
- Infektion
- Allergiske reaktioner

I meget sjældne tilfælde kan der ske påvirkning af et blodkar (karokklusion). Dette kræver hurtig behandling og kan i yderste konsekvens medføre vævsskade eller synspåvirkning.

Hyaluronsyre kan opløses med enzymet hyaluronidase ved behov.

Hvad er skinbooster?

Skinbooster er en injektionsbehandling baseret på stabiliseret hyaluronsyre, som arbejder med hudens fugtbalance og kvalitet i dybden.

Behandlingen tilfører intensiv fugt og kan – afhængigt af typen – også stimulere hudens egen produktion af kollagen og elastin. Det kan bidrage til en mere ensartet struktur, forbedret elasticitet og en glattere overflade.

Effekten udvikler sig gradvist over dage til uger, hvor huden typisk fremstår mere gennemfugtet, spændstig og i bedre balance.

For at opnå et stabilt og vedvarende resultat anbefales behandlingen ofte som en kur, tilpasset hudens behov.

Hvad er mesoterapi?

Mesoterapi er en behandling, hvor små mængder aktive stoffer injiceres i hudens overfladiske lag.

Indholdet kan variere, men består typisk af en kombination af vitaminer, aminosyrer, antioxidanter og hyaluronsyre. Formålet er at understøtte hudens regenerering, forbedre fugtbalancen og styrke hudens overordnede kvalitet.

Effekten udvikler sig gradvist over dage til uger og ses ofte som øget glød, forbedret struktur og en mere balanceret hud.

Behandlingen gives typisk som en kur for at opnå et mere stabilt og vedvarende resultat.

Hvad er Profhilo og Profhilo Structura?

Profhilo og Profhilo Structura er biostimulerende injektionsbehandlinger baseret på højkoncentreret hyaluronsyre. De arbejder med hudens og vævets kvalitet – ikke primært med at skabe volumen som klassisk filler.

Profhilo virker ved at stimulere cellerne til øget produktion af kollagen og elastin. Resultatet er en gradvis forbedring af hudens fasthed, elasticitet og overordnede kvalitet.

Effekten udvikler sig over 6–8 uger og ses som en mere spændstig og balanceret hud, ofte med reduktion af slaphed.

Behandlingen udføres typisk som et forløb med 2 behandlinger.

Profhilo Structura arbejder i de dybere lag – herunder det subkutane væv (fedtvæv) – og understøtter vævets struktur, volumen og kontur.

Effekten udvikler sig gradvist over 8–12 uger og kan opleves som øget vævsstyrke, forbedret kontur og mindre krepitet hud.

Anvendes ofte som en del af et individuelt behandlingsforløb eller i kombination med Profhilo.

Der anbefales typisk et forløb med 2 behandlinger.

Behandlingsforløb

En behandling tager ca. 60 minutter.

I nogle tilfælde kan gentagne eller vedligeholdende behandlinger være relevante for at opnå og bevare resultatet.

Generelt for alle behandlinger:

For at opnå og vedligeholde optimal effekt anbefales et individuelt tilpasset behandlingsforløb.

Resultatet varierer fra person til person og kan ikke garanteres.

Bivirkninger og risici

Mulige bivirkninger

- Rødme
- Hævelse

- Ømhed
- Blå mærker

Disse reaktioner er forbigående og aftager typisk inden for timer til få dage.

Kontraindikationer og forsigtighedsregler

Behandlingen udføres normalt ikke ved:

- Personer under 18 år
- Aktiv infektion eller inflammation i behandlingsområdet, fx herpesudbrud
- Tidligere permanente fillers i det ønskede behandlingsområde
- Behandling med visse blodfortyndende præparater (efter individuel vurdering)
- Graviditet eller amning

Før behandling

Det anbefales at:

- Undgå alkohol og blodfortyndende medicin (hvis muligt) 24 timer før behandling
- Møde uden makeup i behandlingsområdet

Efter behandling

Det anbefales at:

- Undgå berøring og tryk på området samme dag
- Undgå sauna, varme bade og intensiv træning i 24 timer
- Undgå direkte sol de første dage

Samtykkeerklæring

Denne patientinformation er udarbejdet for at opfylde Sundhedsstyrelsens krav om informeret samtykke i forbindelse med behandling med filler, skinbooster, mesoterapi, Profhilo og Profhilo Structura.

Efter gennemlæsning af denne skriftlige information skal du modtage mundtlig information om behandlingen og have mulighed for at stille spørgsmål. Du har mulighed for at medbringe en bisidder.

Efter den mundtlige information skal der være mindst 48 timers betænkningstid, før du giver samtykke til behandlingen.

Jeg er blevet informeret om virkning, reaktioner, bivirkninger og eventuelle komplikationer i forbindelse med behandling med filler, skinbooster, mesoterapi, Profhilo og Profhilo Structura.

Jeg har haft mulighed for at stille spørgsmål og har fået tilfredsstillende svar. Jeg har haft mulighed for at medbringe en bisidder ved konsultationen. Jeg har haft minimum 48 timers betænkningstid inden min behandling.

Jeg bekræfter, at jeg har oplyst korrekt om min helbredstilstand. Jeg giver hermed mit samtykke til behandling.

SKINGEVITY den _____

Navn og efternavn (blokbogstaver) _____

Underskrift _____

Ved spørgsmål efter behandlingen kan du kontakte **AKUT tlf.: +45 91 37 07 03**

Udarbejdet: august 2025 / Læge, GD

Næste revision: august 2028